

令和3年3月29日

大阪市立大学新型コロナウイルス緊急対策本部

## 新型コロナウイルス感染症に対する本学の方針について（第14版）

### ※これまでの方針からの主な変更点

- ・「1. 「新しい生活様式」の実践について」を更新しました。
- ・「3-1. 学生の移動に関する感染対策」を更新しました。

大阪市立大学では、昨年6月以降、新型コロナウイルス感染拡大のリスクを極力抑える対策を講じた上で、教育・研究活動を制限しながら段階的に再開しているところですが、引き続き、感染拡大状況等に注視しながら、密閉、密集、密接の3密を避け、十分な感染拡大防止対策に努めることとします。

大阪府を含む関西3府県に1月14日から出されていた緊急事態宣言が2月28日をもって解除されました。3月下旬以降、急速に感染が再拡大しており、学内でも感染者が急増しています。

大学でも感染防止の徹底と学修機会の確保の両立に向けて、学生・教職員は、それぞれの日常生活において、「1. 「新しい生活様式」の実践について」を心掛けるとともに、差別や偏見が拡がらないよう注意深く行動してください。

学生又は教職員に感染者が確認された場合は、二次感染、三次感染を防ぐため、すみやかにキャンパス内での活動停止範囲を判断し、保健所の指示及び助言のもと、必要な対策を講じることとします。

また、マスクを着用し、3密を避け、適切な換気・手洗いなどの適切な感染防止対策を徹底すれば感染拡大を防ぐことができるようになりました。学生、教職員が一丸となって、このコロナ禍に屈することなく、一日も早く充実した学生生活と安心できるキャンパスライフを取り戻せるよう、適宜、本方針の見直しをおこなっていきます。

### 1. 「新しい生活様式」の実践について

学生及び教職員は、これまでに引き続き、「新しい生活様式」を実践し、感染防止に注意を払って生活してください。

#### (1) 日常生活を営む上での基本的感染対策

##### ✓ 毎朝の検温

37°C以上の場合は外出せず自宅で療養し、早めに医療機関を受診してください。

##### ✓ こまめに手洗い・手指消毒・うがい（別紙1参照）

手洗いは30秒以上かけて正しい方法で行う。

外出時はアルコール消毒液等を携帯する。（安全衛生管理室（学生 SC1F）にアルコール消毒液を設置していますので、必要な方は携帯用ボトルを準備して取りに来てください。）

うがいが難しい場合は、口のど殺菌スプレーや水・お茶を口づき後飲み込む。

##### ✓ マスク着用、咳エチケットの徹底（別紙2参照）

屋外で人と十分な距離（少なくとも2m以上）が確保できる場合には、マスクをはずして構いません。

##### ✓ 部屋のこまめな換気と適度な保湿

- ✓ 買い物などではキャッシュレス決済を利用する。
- (2) 3つの密（密閉・密集・密接）の回避
- ✓ 人との距離をできるだけ2m（最低1m）空ける。
  - ✓ 会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
  - ✓ 遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
  - ✓ **家族以外の「5人以上」での宴会・飲み会・会食を自粛する。（※）**  
また、4人以内での宴会・飲み会・会食であっても、「マスク会食」を徹底し、「2時間以内」で終える。  
※大阪府からの要請や、緊急事態宣言解除後の感染再拡大を受け、歓送迎会、宴会を伴う花見など「5人以上」または「2時間以上」での宴会・飲み会・会食を厳に禁止します。  
※「4人以内」かつ「2時間以内」であっても以下の条件を厳守してください。  
①「静かなマスク会食」（飲食時だけマスクを外し、会話の際にはマスクを着用）を徹底  
②万が一に備えて全員の連絡先を把握しておく  
③感染防止宣言ステッカー（※1）を表示している飲食店を利用する  
④その他、学長メッセージ第13報「感染拡大防止のターゲットは2つだ！多人数会食と家庭生活」参照）を遵守する。  
※課外活動前後の会食については、4月26日（月）まで「4人以下」であっても厳に禁止します。
- (※1)
- 
- （※1）
- ✓ 風通しの悪い空間で人と人が至近距離で声を出して交わることになる場所への立ち入りを自粛する。（例えば、カラオケ店、ライブハウスなど。）
- (3) 移動に関する感染対策
- ✓ 不要不急の外出を自粛する。
  - ✓ 不要不急の出張や旅行などを自粛する。  
特に、首都圏（東京、埼玉、千葉、神奈川）など感染流行地域への出張や旅行などは自粛を徹底する。
  - ✓ 発症したときのため、いつ誰とどこで会ったかをメモする。
  - ✓ 公共交通機関を利用する場合は、必ずマスクを着用し、手で顔を触らないようにし、利用後には手洗い・手指消毒・うがいを徹底する。
- (4) 「大阪コロナ追跡システム」の利用
- ✓ 不特定多数の人が集まる施設等を利用する場合は、大阪府が提供する「大阪コロナ追跡システム」によりメールアドレスを登録する。
- (5) 「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」の利用
- ✓ 厚生労働省が提供する感染者との濃厚接触の可能性を知らせる「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」に登録する。

## 2. 授業、期末試験等への対応について

令和3年度授業は、学生と大学との、また学生同士の結びつきの確保や教育効果の観点から、感染防止対策を徹底したうえで『対面授業（混合授業※を含む）』を基本とします。但し、一部の授業については『遠隔授業』とします。

※期間中の対面授業回数について半分以上（14コマの授業であれば7コマ）の授業を『混合授業』と称する。

### 3. 学生の大学構内への立ち入りについて

学生の大学構内への立ち入りについては、以下の条件のいずれかに当てはまる場合のみ認めます。必ず登校前に検温し、平熱であることを確認してください。また、大学構内においては、感染拡大防止策を徹底し、3密を回避して行動ください。

(1) 授業に出席する場合

(2) 卒論、修論、博論に関連する研究活動を行う場合（下記4.に該当するものを含む）

各研究科において、学生・院生への感染拡大防止策を十分講じた上で、滞在時間を最小限に抑えるとともに、研究室等への入退室時の「研究活動用WEBシステム（研活くん）」への入力徹底を指導するなど、学生の入構・出構等の記録を残してください。

(3) 許可された課外活動を行う場合

活動3日前までに代表者より「課外活動計画書」を学生課へ提出し許可を得るとともに、学生担当部長の定める遵守事項に留意してください。また、大学構内への入出校時に課外活動用WEBシステム（=部活くん）へ入力し、「課外活動報告」を学生課へ提出してください。

※遵守事項を守っていないことが確認された団体は、即刻、活動停止処分とします。

(4) 学術情報総合センターを利用する場合

利用にあたってはセンター所長が定める遵守事項に留意してください。

(5) 保健管理センターを利用する場合

保健管理センターでは日中はスタッフが待機していますので、学生及び教職員が急に体調を崩したりけがをした場合などはまずは電話でご相談ください。

保健管理センター TEL：06-6605-2108

(6) その他、大学が立ち入りが必要と認める場合

#### 3-1. 学生の移動に関する感染対策

緊急事態宣言解除後の感染再拡大を受け、学生の旅行（帰省は除く。）については計画しないよう強く要請します。

帰省であっても感染拡大のリスクがあることを認識し、帰省2週間前からの感染予防対策の徹底や移動中の感染拡大防止策の徹底を心掛けてください。（学長メッセージ第13報「感染拡大防止のターゲットは2つだ！多人数会食と家庭生活」参照）

### 4. 教員等の研究活動について

教員等（研究員、学部生・大学院生含む）の研究活動については、7月1日から、研究活動に関する指針における「レベル1-制限（小程度）」とします。

研究活動においては、感染拡大に最大限の配慮をしつつ、学生・研究員・研究スタッフ（研究室関係者）は現場での滞在時間を減らし、可能な場合は自宅での作業を検討してください。なお、大

学施設を利用した研究活動を行うにあたっては、大学が定める留意事項を遵守してください。また、研究室等の入退室管理や教員等の健康状態の把握のため、研究活動用 WEB システム（研活くん）への入力を徹底してください。

（【別添資料】「研究活動の制限レベル一覧表」においても、「レベル 1」の指針に「研究室等の大学施設への入退出管理の徹底」の項目を追加しました。）

※遵守事項を守っていないことが確認された場合は、安全な研究環境確保の観点から、研究室等の利用を一定期間停止する措置を行います。

## 5. 大学・部局等主催のイベント等について

大学・部局等主催のイベント等の開催については、当面の間、参加人数に関わらず、オンライン開催を推奨します。

対面での開催については、以下の感染防止対策を講じる場合のみ実施を認めます。

- ・収容定員の半分以下の参加人数とする。
- ・飲食を伴わないこと
- ・会場各所へのアルコール消毒液の設置（参加者数に応じて十分な数を設置すること）
- ・参加者全員のマスク着用、手洗いとうがいの励行
- ・人と人との距離を十分確保できること。（できるだけ 2 m。最低 1 m。）
- ・参加者名簿の作成など接触者の追跡を可能とすること。（もなく把握すること）
- ・学内で実施する場合は、参加者人数の上限は、一日あたり合計 200 人以下とする。

なお、学外で実施する場合は、この限りではありませんが、参加者が 1,000 人を超える際は、大阪府への事前相談が必要となります。

また、規模の大小に関わらず、風通しの悪い空間で人と人が至近距離で会話する場所やイベントへの参加についても自粛を求めます。

## 6. 海外渡航について

(1) 学生の海外渡航については、当面の期間、渡航不可とします。また、海外から帰国・入国した場合は、2週間自宅待機してください。

(2) 教職員の海外渡航については、当面の期間、以下のとおりとします。

- ①感染症危険レベル 3 の国・地域へは「渡航不可」。
- ②感染症危険レベル 2 の国・地域へは「原則として渡航不可」。

やむを得ない事情がある場合は、必ず渡航前に下記 7. の対応を行う旨の誓約書を各部局まで提出してください。

## 7. 学生及び教職員の海外からの帰国・入国について

・学生及び教職員が海外から帰国・入国される場合は、以下の対応をお願いします。

(1) 帰国・入国後、2週間は、発熱や咳等の症状がないか必ず経過観察（体調と体温の記録）をしてください。

(2) 2週間は入念に体調の観察を行うとともに、不要不急の外出は控え、自宅に滞在してください。

(3) 発熱・咳等の症状が出た場合には、医療機関には直接行かず、大阪府相談窓口又は管轄の保健所に相談のうえその指示に従い、あわせて本学の保健管理センターに電話連絡してください。

## 8. 海外からの研究者受入れ・招へい等について

感染症危険度レベル2以上の国等からの研究者の招へいは、原則不可とします。

ただし、国が示す国際的な人の往来再開に向けた段階的措置等の方針により、一定の防疫措置等の誓約事項を満たす場合は、この限りではありません。

## 9. 教職員への感染拡大防止策について

(1) 10.に該当する症状がある教職員は、原則自宅待機とします。

(2) 業務上可能な範囲で在宅勤務や時差出勤を積極的に推奨するとともに、時間外勤務を抑制してください。

(3) 公共交通機関を利用することによる感染を防止するために、自家用車による通勤を認めます。

(4) 各種会議の開催については、必要性や出席者の見直しを行い、不要不急であるものについては中止するとともに、可能な範囲でメールや電話、TV会議などを活用してください。

(5) 出張は必要最小限に抑えてください。

## 10. 感染の可能性がある場合の対応について

次の症状がある方は、すみやかにかかりつけ医又は新型コロナ受診相談センター（大阪府の場合は管轄の保健所）に電話相談のうえその指示に従い、あわせて本学の保健管理センターに電話連絡してください。

A 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱、嗅覚・味覚障害等の強い症状のいずれかがある場合

B 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

※高齢者をはじめ、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など）など）がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方

C 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

※症状が2日以上続く場合はご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。

（参考）新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）

（大阪市保健所）TEL：06-6647-0641 FAX：06-6647-1029

（その他府内の保健所）以下ページの「保健所一覧」をご覧ください

<http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakanshō/corona-denwa.html>

保健管理センター TEL：06-6605-2108

## 11. 感染症患者と接触した可能性がある場合の対応について

自身や家族等が感染症患者と接触した場合や集団感染が発生した場所へ当該日時に滞在していたなど、少しでも感染症患者等と接触した不安がある場合は所属する学部・研究科へ連絡してください。

また、家庭内感染が増加していますので、ご家族に感染が疑われる場合は別紙3にある8つのポイ

ントに注意してください。

## 12. その他

- ・感染された方などに対する誹謗中傷や根拠のないデマがSNS等で広がっていると報道されています。学生・教職員の皆さんには、感染者や外国人、医療関係者及びそのご家族等への人権侵害につながることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いいたします。また、学内で仮にそのような事象等が見受けられた場合には、所属する学部・研究科にご連絡いただきますようお願いいたします。
- ・学生生活、勉強、友人、就職、感染などに対するさまざま不安・悩みなどがある場合は、学生の皆さんに寄り添って相談に乗りますので、ためらうことなく「学生なんでも相談窓口」に相談してください。

学生なんでも相談窓口について <https://www.portal.osaka-cu.ac.jp/ja/ocu/s7ummo/to70z>

## ●問い合わせ先

- ・学生の方… 所属する学部・研究科 <https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/contact>  
(留学生の方) 国際センター TEL : 06-6605-3454
- ・教職員の方 … 所属する学部・研究科・課等
- ・新型コロナウイルス感染症についての健康相談窓口  
… 大阪府相談窓口 TEL : 06-6944-8197 【専用回線】  
FAX : 06-6944-7579

## ●参考情報

- ・外務省海外安全ホームページ  
<https://www.anzen.mofa.go.jp/>
- ・首相官邸ホームページ  
<https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html>
- ・厚生労働省ホームページ  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)
- ・文部科学省ホームページ  
[https://www.mext.go.jp/a\\_menu/coronavirus/index.html](https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html)
- ・在中国日本大使館ホームページ  
[https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop\\_ja/index.html](https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
- ・国立感染症研究所ホームページ  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html>
- ・大阪府庁ホームページ  
<http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html>

## 大阪市立大学における新型コロナウイルス感染拡大防止のための研究活動に関する指針

レベル	総合	研究活動のあり方（概要）	研究活動の留意事項（詳細）
0	制限なし	感染防止に留意しながら、通常通りの研究活動を行う事ができます。	政府の専門家会議による【「新しい生活様式」の実践例】を取り入れた研究活動とすること
1	制限－小	研究活動は続行できますが、感染拡大に最大限の配慮をしつつ、学生・研究員・研究スタッフ（研究室関係者）は現場での滞在時間を減らし、可能な場合は自宅で作業することを検討する必要があります。	<p>教員等（研究員、学部生・大学院生含む）が大学施設を利用した研究活動を行うにあたっては、下記の留意事項を遵守して行うこと</p> <p>(1) 研究室等の大学施設への入退出管理            ・管理責任者(研究科長等)のもとに、研究実施単位(研究室等)毎に実施責任者(教員)を定め、WEB管理システムにより、学生を含む施設使用者全員の入退室管理および健康管理を徹底すること            ・都市研究プラザ、人工光合成研究センター、複合先端研究機構等の学内研究施設および分析センター、工作技術センター等の共用施設の利用についても上記に準じた管理を行うこと            ・本学に所属しない学外研究者・学生等が本学施設を利用する場合、利用施設の管理責任者および実施責任者において、別途、入退室管理および健康管理を行うこと</p> <p>(2) 感染防止策の徹底（3密状態の回避）            ・研究室活動におけるミーティング等については、短時間の打合せ等を除き、原則として遠隔で行うこと            ・人ととの距離を2m以上確保し、マスクの着用、手洗い・うがい・アルコール消毒の励行すること            ・部屋の換気を十分に行い、滞在時間・滞在人数も、研究室単位でルールを定め、必要最小限に留めること（目安：1人あたり4m<sup>2</sup>程度以上確保する（例：20m<sup>2</sup>の部屋に5人程度まで））            ・施設利用者の健康状態（出勤前の検温、体調観察[呼吸困難、倦怠感、味覚・嗅覚異常]など）を把握すること            （健康状態に異変がある場合は自宅待機とし、来学後に異変がある場合は、責任者に連絡をとり指示を仰ぐこと）            ・研究室において、複数による食事は避け、オープンなスペースで行うこと</p> <p>(3) 利用施設等の衛生管理と滞在時間の縮減            ・実験機器等の共用機器に関しては、使用前後で消毒を行うこと            ・大学施設の利用および継続する滞在時間は、必要最小限に留めること</p> <p>(4) 研究活動等に伴う移動等の配慮            ・国外出張については、感染症危険レベル3の国・地域は不可、感染症危険レベル2の国・地域は原則不可とする            ・通勤・通学、出張（学外での調査研究等を含む）に伴う移動には、できるだけ公共交通機関の利用を避け、利用する場合も混雑時を避けるなど、万全の感染防止策に努めること。            （公共交通機関による長距離・長時間の移動はできるだけ避けること）</p>
2	制限－中	在宅やオンラインでの研究活動を優先し、大学施設の利用が不可欠な実験研究等および国内出張等（学外の調査研究等を含む）については、感染拡大防止に関する留意事項を遵守の上、必要最小限の範囲で許可する。海外出張については、原則禁止とする。	<p>教員等（研究員、学部生・大学院生含む）が大学施設を利用した研究活動を行うにあたっては、下記の留意事項を遵守して行うこと</p> <p>(1) 研究室等の大学施設への入退出管理            ・管理責任者(研究科長等)のもとに、研究実施単位(研究室等)毎に実施責任者(教員)を定め、WEB管理システムにより、学生を含む施設使用者全員の入退室管理および健康管理を徹底すること            ・研究室等における学生・教員等の入退室に関しては、研究室毎にルールを定め、可能な限り分散利用を行うこと            ・都市研究プラザ、人工光合成研究センター、複合先端研究機構等の学内研究施設および分析センター、工作技術センター等の共用施設の利用についても上記に準じた管理を行うこと            ・本学に所属しない学外研究者・学生等が本学施設を利用する場合、利用施設の管理責任者および実施責任者において、別途、入退室管理および健康管理を行うこと            ・学術情報総合センターの利用については、同センターが定めるルールに従い、必要最小限の範囲で利用を認める</p> <p>(2) 感染防止策の徹底（3密状態の回避）            ・研究室活動におけるミーティング等については、短時間の打合せ等を除き、原則として遠隔で行うこと            ・人ととの距離を2m以上確保し、マスクの着用、手洗い・うがい・アルコール消毒の励行すること            ・部屋の換気を十分に行い、滞在時間・滞在人数も、研究室単位でルールを定め、必要最小限に留めること（目安：1人あたり4m<sup>2</sup>程度以上確保する（例：20m<sup>2</sup>の部屋に5人程度まで））            ・施設利用者の健康状態（出勤前の検温、体調観察[呼吸困難、倦怠感、味覚・嗅覚異常]など）を把握すること            （健康状態に異変がある場合は自宅待機とし、来学後に異変がある場合は、責任者に連絡をとり指示を仰ぐこと）            ・研究室において、複数による食事は避け、オープンなスペースで行うこと</p> <p>(3) 利用施設等の衛生管理と滞在時間の縮減            ・実験機器等の共用機器に関しては、使用前後で消毒を行うこと            ・大学施設の利用および継続する滞在時間は、必要最小限に留めること</p> <p>(4) 教員等（研究員、学部生・大学院生含む）の健康状態の管理            ・施設利用者の健康状態（出勤前の検温、体調観察[呼吸困難、倦怠感、味覚・嗅覚異常]など）を把握し、上記WEB管理システムへ反映させること            （健康状態に異変がある場合は自宅待機とし、来学後に異変がある場合は、責任者に連絡をとり指示を仰ぐこと）            ・万一感染者が出た場合は、研究科長を通じて、所定の方式により、速やかに企画総務課、研究支援課に報告すること</p> <p>(5) 研究活動等に伴う移動等の配慮            ・国外出張は原則不可とする            ・国内出張（学外での調査研究等を含む）は必要最小限とし、研究科長に届け出ること            ・通勤・通学、出張（学外での調査研究等を含む）に伴う移動には、できるだけ公共交通機関の利用を避け、利用する場合も混雑時を避けるなど、万全の感染防止策に努めること。            （公共交通機関による長距離・長時間の移動はできるだけ避けること）</p>
3	制限－大	教員等（研究員、学生含む）の研究活動に伴う大学施設内への立ち入りは（特別許可された例外を除き）原則禁止	<p>教員等（研究員、学部生・大学院生含む）の研究活動に伴う大学施設内への立ち入りは原則禁止            以下の場合は、感染拡大防止策を十分講じた上で活動を特別に許可</p> <p>(1) 中止することにより大きな研究の損失を被ることになる、長期間にわたって継続している実験等            (2) 進行中の実験を終了あるいは中断するための活動            (3) 現在進行中の実験等で、急に停止することで支障や危険が伴う実験等            (4) 生物の世話、液体窒素の補充、冷凍庫修理など研究材料の維持、サーバーの維持等のための一時的立ち入り            (5) 研究遂行に必須な書籍・資料等を学情Cや研究室で閲覧・貸出を受けるための短時間の入構</p>
4	活動停止	大学機能の最低限の維持のために、専攻長など組織代表者の許可の下で、生物の世話、液体窒素の補充、冷凍庫修理、サーバー保持などを目的に、一時的に入室する研究スタッフのみの立ち入りが可能です。	

※各留意事項を守っていないことが確認された場合は、安全な研究環境確保の観点から、研究室等の利用を一定期間停止する措置を行います。

# 新型コロナウィルス等を周りの人につかないために…

せき、くしゃみが出るときは、マスクの着用をお願いします。



鼻の形にワイヤーを折り曲げましょう。



鼻から、あごまで、伸ばしましょう。


**手で頻繁に触る携帯電話にも、ウイルスが付いているかも知れません。メーカーの指示に従って清潔にしましょう。**



手で押さえるのはやめましょう。  
飛び散るウイルスも多いと思われます。



ティッシュで押されたなら、できれば蓋つきのゴミ箱に捨てましょう。



イメージです

**手にウイルスがいっぱいきます。**



マスクや、ティッシュがなければ手のひらではなく、ひじの内側で、押さえましょう。



手では、ドアのノブやその他さまざまな所を触りますがひじでは、あまり触りません。

# 新型コロナウィルス等から 身を守りましょう！

くしゃみや咳などで拡散したウイルスはドアノブや電車のつり革、パソコンなど、いろんな場所に付着しています。

多くの感染症は不特定多数の人が触った場所に手が触れることで、手を媒介して目、鼻、口などの粘膜から体内に侵入すると言われています。

手に付いたウイルスを手洗いで洗い流すことは感染予防に効果があります。

## さあ、みんなで手をあらおう!!



① 水で手をぬらして



② せっけんを手にとって



③ あわ立て ブクブク



④ 手のこ う モミモミ



⑤ ゆびのあいだ モミモミ



⑥ おやゆび クルクル



⑦ 手のひら・ゆびのさき ゴシゴシ



⑧ 手くび クルクル



⑨ しっかり ながして



⑩ きれいに ふいて ピッカピカ

SARAYA

© SARAYA CO., LTD.

37.5 度以上の発熱とせき・たんの症状がある場合は、  
保健管理センターに連絡してください。

上記症状がある人は、他の人にうつさないためにも  
必ずマスクを着用しましょう。

保健管理センター  
06-6605-2108

# ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと ～8つのポイント～

(一般社団法人日本環境感染学会とりまとめを一部改変) 令和2年3月1日版

## 部屋を分けましょう

- ◆ **個室にしましょう。** 食事や寝るときも別室としてください。
  - ・子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも2m以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。
  - ・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。
- ◆ **ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。**  
トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にしましょう。

## 感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

- ◆ 心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けてください。

## マスクをつけましょう

- ◆ **使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。**
- ◆ **マスクの表面には触れないようにしてください。** マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう。
- ◆ **マスクを外した後は必ず石鹼で手を洗いましょう。**  
(アルコール手指消毒剤でも可)

※マスクが汚れたときは、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換。

※マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆う。

## こまめに手を洗いましょう

- ◆ **こまめに石鹼で手を洗いましょう、アルコール消毒をしましょう。** 洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。

## 換気をしましょう

- ◆ 定期的に換気してください。共有スペースや他の部屋も窓を開け放しにするなど換気しましょう。

## 手で触れる共有部分を消毒しましょう

- ◆ 共用部分（ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など）は、**薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭き**しましょう。
  - ・物に付着したウイルスはしばらく生存します。
  - ・家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用量の目安に従って薄めて使ってください（目安となる濃度は0.05%です（製品の濃度が6%の場合、水3Lに液を25mlです。））。
- ◆ トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう。
  - ・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
  - ・感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません。
- ◆ 洗浄前のものを共用しないようにしてください。
  - ・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどでは共用しないように注意しましょう。

## 汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう

- ◆ 体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。
  - ・糞便からウイルスが検出されることがあります。

## ゴミは密閉して捨てましょう

- ◆ 鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててください。その後は直ちに石鹼で手を洗いましょう。

- ご本人は外出を避けて下さい。
- ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などに行かないでください。

令和2年11月26日

## 「感染拡大防止のターゲットは2つだ！ 多人数会食と家庭生活」

学長 荒川哲男

コロナ感染の源は、ほぼ歓楽街に集中してきた。おそらく、それが元になって、多人数の会食・飲み会で拡がり、家庭内に持ち込まれて来だしたのでは？

いずれにしても、5人以上の会食はしないこと。他大学では、多人数での会食が原因のクラスターが多発し、キャンパスが閉鎖された。では、4人ならいいのか？ 4人でも十分な注意が必要（下図1）。

家庭でも、感染源不明の陽性者が増えつつあり、本学の学生・教職員が濃厚接触者に認定されるケースが出始めた。家庭内ではリラックスしたい。もっともだ。緊張はほんのちょっとでいい。実行しよう（下図2）。

合宿禁止は衆知だが、団体旅行も同じクラスター発生源だ。当面は計画しないで！

(図1)



(図2)

